

STOP brugen af tungt stillads **NU**

Bedre arbejdsmiljø i murerbranchen

Brug kun de letteste dele




- Stillads traller skal være 49 cm. bredde, og der skal altid benyttes de letteste på marked
- Udskiftning af stilladsdele, skal være sket til letteste dele
- Adgang til stillads – kun via trappeløb / trappetårne

FAKTA

Pr. 1. januar 2018, skal der altid benyttes de letteste stilladsdele, som tidligere aftalt med Dansk Byggeri.

- **BESTIL** altid de letteste stilladsdele
- **BRUG** kun de letteste traller i "fuld bredde" – 49,5 cm.
- Gamle trætraller skulle være fjernet pr. den 1. januar 2011, efter aftale med Dansk Byggeri.

Gamle i træ 49 cm. i bredde	Smalle i træ Ergo tralle 37 cm. i bredde	Aluminium 49,5 cm. i bredde	Komposit 49 cm. i bredde	Fiber 49,6 cm. i bredde
Tørvægt 27 kg.	Tørvægt 17 kg.	Vægt 12,2 kg.	Vægt 12,5 kg.	Vægt 12 kg.
6 stk. pr. felt (ialt 162 kg.)	8 stk. + tilpas. (ialt 136 kg +)	6 stk. pr. felt (ialt 73,2 kg.)	6 stk. pr. felt (ialt 75 kg.)	6 stk. pr. felt (ialt 72 kg.)



TRALLER AF TRÆ SUGER VAND – VÆGTEN ØGES BETYDELT



Arbejdstilsynet går ud fra en vægtgrænse på 12,7 kg., og betragter håndtering af traller med højere vægt som sundhedsskadelige. Konkrete afgørelser, vurderes ud fra bla. hyppighed og forhold, f.eks. foroverbøjning og vrid.

HAKI	Universal (FSSH)	Universal Aluminium
1 m. søjle	6,00 kg.	2,80 kg.
2 m. søjle	11,20 kg.	5,20 kg.
3 m. søjle	16,70 kg.	7,70 kg.
3 m. længde	12,30 kg.	8,50 kg.
3 m. "gamle"	15,50 kg.	
Tværbjælke	8,80 kg.	(enrørs)
Enrørsbjælke	6,30 kg.	4,10 kg.
3 m. trappe	39,70 kg.	29,20 kg.
Gelænder	19,30 kg.	10,30 kg.
Trappeløb 1,5 m.	28,60 kg.	
Gelænder	7,50 kg.	
Trappe 1 m.		13,00 kg.

Bemærk at andre typer kan have øget vægt!

Det er det samlede daglige løft, der skal nedbringes, ikke kun det enkelte.

Manuelle løft og transport

skal formindskes ved f.eks. at bruge:

- Den nye el-stenvogn monterede med grej til transport af stilladsdele.



- Maskiner, til transport og løft
- Kraner og hejs

FORBUDT – FORBUDT – FORBUDT –



- GAMLE TRALLER MÅ IKKE BENYTTES (UDFASET PR. 1/1-2011)
- MURERTRALLER DER VEJER OVER 12,7 KG. MÅ IKKE BENYTTES.
- TUNGE STILLADSDELE MÅ IKKE BENYTTES
- STIGER MÅ IKKE BENYTTES SOM ADGANGSVEJE

KONTAKT DIN FAGFORENING